


LISTE-TYPE DES ANIMAUX



Parcs
nationaux du
Mont-Revelstoke
et des Glaciers

Deuxième livret
d'histoire naturelle



Liste-type des animaux

Parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers

Bienvenue dans la chaîne Columbia!

Les parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers couvrent la partie canadienne de la chaîne Columbia. Il s'agit d'une région de montagnes, aux vallées tapissées de forêts humides luxuriantes, aux escarpements dominés par la forêt subalpine et aux sommets complètement dénudés.

La flore et la faune des parcs sont soigneusement recensées. Les présentes listes font état de la situation de toutes les espèces de vertébrés observées dans les deux parcs ou non loin de leurs limites. La liste des oiseaux donne les noms vernaculaires adoptés par l'American Ornithologist's Union. Puisqu'il n'existe pas de noms usuels dans le cas des autres groupes d'animaux, on indique leur nom scientifique entre parenthèses.

Nous serions très heureux de recevoir des renseignements sur les espèces qui ne figurent pas sur les présentes listes, ou toute observation intéressante concernant des animaux de la région (importance de la population, comportement inhabituel, etc.). Vous pouvez nous faire part de vos commentaires en personne en vous rendant au Centre du col Rogers ou en écrivant à l'adresse suivante :

revglacier.reception@pc.gc.ca

Parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers

C.P. 350

Revelstoke (C.-B.)

VOE 2S0

250 837 7500

Le Centre du col Rogers met à la disposition du public une bibliothèque d'ouvrages de consultation et possède d'importantes collections de plantes et d'animaux aux fins de référence.

Les abréviations placées après le nom de l'espèce indiquent la saison au cours de laquelle elle est vue dans les parcs ainsi que son abondance relative. Beaucoup de ces animaux se retrouvent en plus grand nombre dans la vallée de la rivière Columbia située à côté des parcs.

RH - Résident d'hiver
RE - Résident d'été
RP - Résident permanent
MV - Migrateur ou visiteur

C - Commun
PC - Peu commun
R - Rare
TR - Très rare

LES OISEAUX

Bien que l'on ait recensé 183 espèces d'oiseaux dans les deux parcs, vous ne pourrez en observer qu'une cinquantaine tout ou plus, et ce en juin, les meilleurs jours. En hiver, lorsque la plupart des oiseaux ont quitté les

montagnes, vous pourrez vous estimer heureux d'en voir une dizaine au cours d'une même journée!

Certains endroits du parc national du Mont-Revelstoke se prêtent particulièrement bien à l'observation des oiseaux, notamment les sentiers des choux puants et des bois évocateurs ainsi que la partie inférieure du chemin du sommet. En juillet et en août, la promenade du sommet du Mont-Revelstoke permet aux visiteurs de se rendre facilement dans les hauteurs et d'observer des espèces communes à ces régions comme la buse, le hibou, le tétras sombre et la mésange à tête brune. Le parc est l'un des rares endroits au Canada à abriter quatre espèces de mésange. Vous auriez peut-être des chances d'apercevoir un spécimen de chaque espèce en vous promenant le long du sentier des cèdres géants que fréquentent la mésange à dos marron et la mésange à tête noire, et au sommet du Mont-Revelstoke, habitat des mésanges à tête brune et de gambel.

Dans le parc national des Glaciers, les sentiers des castors et du ruisseau Loop comptent parmi les meilleurs endroits pour observer les oiseaux. Si vous cherchez à voir un cincle, longez donc le ruisseau Connaught, derrière le Glacier Park Lodge, ou le ruisseau Asulkan à côté du sentier du même nom, ou encore le petit ruisseau en face du parc de stationnement du terrain de camping Illecillewaet. Le long des sentiers Avalanche Crest, Abbott Ridge, Perley Rock et Hermit, qui vous conduiront dans la zone dénudée de toundra alpine, vous aurez de fortes chances d'apercevoir l'aigle royal, le lagopède à queue blanche, le pipit spioncelle et le roselin brun.

Si vous traversez les parcs en voiture au courant de l'hiver, essayez de reconnaître le long de la route les chardonnerets des pins, les bec-croisés rouges et les bec-croisés à ailes blanches. Il arrive même certaines années que ces oiseaux envahissent par milliers les montagnes et que bon nombre d'entre eux se fassent tuer par des véhicules automobiles. Si vous voyez une troupe d'oiseaux sur la route devant vous, veuillez klaxonner et ralentir. En hiver, il est fréquent d'apercevoir des chouettes naines perchées sur les arbres le long de la route.

La vallée de la rivière Columbia, située juste à l'ouest du Mont-Revelstoke, se prête également fort bien à l'observation des oiseaux. Les espèces entre parenthèses (58) dans la liste ont été recensées dans cette vallée mais n'ont pas encore été observées dans les parcs. La région entourant l'aéroport de Revelstoke est connue par les observateurs d'oiseaux comme étant un endroit des plus intéressants à l'intérieur de la Colombie-Britannique.

HUARTS, GRÈBES, HÉRONS & GRUES

Huart à collier MV-TR
(Huart arctique) MV-TR rivière Columbia
(Grèbe élégant) MV-PC rivière Columbia
(Grèbe jougris) MV-PC rivière Columbia
Grèbe cornu MV-TR
(Grèbe à cou noir) MV-PC rivière Columbia
(Grèbe à bec bigarré) RP-C rivière Columbia
(Cormorant à aigrettes) MV-TR rivière Columbia

Liste-type des animaux

(Pélican blanc d'Amérique) MV-TR Revelstoke
(Butor d'Amérique) RE-PC rivière Columbia
(Bihoreau à couronne noire) MV-TR rivière Columbia
Héron garde-boeufs MV-TR
(Grande Aigrette) MV-TR rivière Columbia
Grand Héron MV-PC
Grue du Canada MV-TR

SAUVAGINE

Cygne siffleur MV-TR
(Cygne trompette) MV-TR rivière Columbia
Oie rieuse MV-TR
Oie des neiges MV-TR
Bernache du Canada RE-PC
Canard colvert RE-C
(Canard chipeau) MV-PC rivière Columbia
Sarcelle à ailes vertes RE-C
Canard siffleur d'Amérique MV-R
(Canard siffleur d'Europe) MV-TR rivière Columbia
Canard pilet MV-TR
Canard souchet MV-TR
Sarcelle à ailes bleues MV-C
Sarcelle cannelle MV-R
(Canard roux) MV-PC rivière Columbia
Canard branchu MV-R
(Morillon à dos blanc) MV-PC
Morillon à tête rouge MV-TR
Morillon à collier MV-R
(Grand Morillon) MV-PC rivière Columbia
Petit Morillon MV-TR
Macreuse à ailes blanches MV-TR
(Macreuse à front blanc) MV-TR rivière Columbia
Canard arlequin RE-R
(Canard kakami) MV-TR rivière Columbia
Garrot à oeil d'or MV-R
Garrot de Barrow RE-C
Petit Garrot MV-R
Bec-scie couronné MV-R
(Bec-scie à poitrine rousse) MV-TR rivière Columbia
Grand Bec-scie RE-C

URUBUS, BUSES, AIGLES & FAUCONS

Urubu à tête rouge MV-TR
Balbuzard MV-R
Pygargue à tête blanche MV-R
Busard Saint-Martin MV-R
Épervier brun RE-R
Épervier de Cooper RE-R
Autour des palombes RP-R
Buse de Swainson MV-TR
Buse à queue rousse RE-C

Buse pattue MV-TR
Buse rouilleuse MV-TR
Aigle royal RE-C
Crécerelle d'Amérique RE-C
Faucon émerillon RP-PC
Faucon des Prairies MV-TR
(Faucon pèlerin) MV-TR
(Faucon gerfaut) MV-TR

GALLINACÉS

Tétras du Canada RP-C
Tétras sombre RP-C
Lagopède à queue blanche RP-C
Gélinotte huppée RP-C

RÂLES, OISEAUX DE RIVAGE & GOÉLANDS

Râle de Caroline RE-PC
Foulque d'Amérique MV-R
(Pluvier semipalmé) MV-PC rivière Columbia
Pluvier kildir MV-TR
(Pluvier argenté) MV-PC rivière Columbia
(Pluvier doré d'Amérique) MV-PC rivière Columbia
(Courlis à long bec) MV-PC rivière Columbia
(Chevalier semipalmé) MV-TR rivière Columbia
Grand Chevalier MV-TR
(Petit Chevalier) MV-C rivière Columbia
Chevalier solitaire RE-C
Chevalier branlequeue RE-C
Phalarope de Wilson MV-R
Phalarope hyperboréen MV-R
(Bécasseau roux) MV-PC rivière Columbia
(Bécasseau à long bec) MV-PC rivière Columbia
Bécassine des marais RE-PC
(Bécasseau variable) MV-TR rivière Columbia
(Bécasseau semipalmé) MV-PC rivière Columbia
Bécasseau d'Alaska MV-TR
(Bécasseau minuscule) MV-PC rivière Columbia
Bécasseau de Baird MV-TR
(Bécasseau à poitrine cendrée) MV-TR rivière Columbia
Maubèche des champs MV-TR
Mouette de Bonaparte MV-R
Goéland à bec cerclé MV-TR
(Goéland argenté) RP-C rivière Columbia
(Goéland de Californie) RP-C rivière Columbia
(Sterne pierregarin) MV-TR rivière Columbia
(Sterne de Forster) MV-TR rivière Columbia
Guifette noire MV-TR

Liste-type des animaux

PIGEONS & TOURTERELLES

Pigeon biset MV-R
Pigeon à queue barrée RE-PC
Tourterelle triste RE-PC
(Coulicou à bec noir) RE-R. Revelstoke

HIBOUX

(Effraie des clochers) MV-TR rivière Columbia
(Hibou des marais) MV-C rivière Columbia
Hibou moyen-duc MV-TR
Grand-duc d'Amérique RP-TR
Chouette rayée RP-C
(Harfang des neiges) RH-R
Chouette naine RP-C
Petite Nyctale RP-R
Chouette épervière RP-PC
Nyctale boréale RP-R

ENGOULEVENTS, MARTINETS & COLIBRIS

Engoulevent d'Amérique MV-TR
Martinet sombre MV-R
Martinet de Vaux RE-C
Colibri d'Anna MV-TR
Colibri calliope RE-R
Colibri roux RE-C

MARTINS-PÊCHEURS & PICS

Martin-pêcheur d'Amérique RE-C
Pic de Lewis MV-TR
Pic maculé RE-C
Pic mineur RP-C
Pic chevelu RP-C
Pic tridactyle RP-C
Pic à dos noir MV-TR
Pic flamboyant RE-C
Grand Pic RP-C

OISEAUX PERCHEURS MOUCHEROLLES

Moucherolle à côtés olive RE-C
Pioui de l'Ouest RE-C
Moucherolle des aulnes RE-C
Moucherolle des saules RE-C
Moucherolle tchébec RE-R
Moucherolle de Hammond SE-C
Moucherolle sombre RE-C
(Moucherolle à ventre roux) MV-TR Revelstoke
(Tyran à longue queue) MV-TR Revelstoke

Tyran de l'Ouest MV-TR
Tyran tritri RE-PC

ALOUETTES & HIRONDELLES

Alouette cornue RE-PC
Hirondelle bicolore RE-C
Hirondelle à face blanche RE-C
Hirondelle à ailes hérissées RE-C
Hirondelle de rivage MV-TR
Hirondelle à front blanc MV-TR
Hirondelle des granges RE-C

GEAIS & CORNEILLES

Geai du Canada RP-C
Geai de Steller RP-C
(Geai bleu) MV-TR Revelstoke
Casse-noix d'Amérique RP-C
(Pie bavarde) MV-TR Revelstoke
Corneille d'Amérique RE-C
Grand Corbeau RP-C

MÉSANGES

Mésange à tête noire RP-C
Mésange de Gambel RP-C
Mésange à tête brune RP-C
Mésange à dos marron RP-C

SITTELLES & GRIMPEREAUX

Sittelle à poitrine rousse RP-C
Sittelle à poitrine blanche MV-TR
Grimpereau brun RP-C

TROGLODYTES & CINCLES

Troglodyte des rochers MV-TR
Troglodyte familial MV-TR
Troglodyte des forêts RP-C
Cincle d'Amérique RP-C
(Troglodyte des marais) MV-TR rivière Columbia
(Troglodyte de Bewick) MV-TR Mica

ROITELETS & GRIVES

Roitelet à couronne dorée RP-C
Roitelet à couronne rubis RE-C
Merle-bleu azuré RE-PC
Solitaire de Townsend RE-C
Grive fauve RE-PC
Grive à joues grises MV-TR

Liste-type des animaux

Grive à dos olive RE-C
Grive solitaire RE-C
Merle d'Amérique RE-C
Grive à collier RE-C
(Moqueur chat) RE-PC
Moqueur des armoises MV-TR

PIPITS, JASEURS, PIES-GRIÈCHES & ÉTOURNEAUX

Pipit spioncelle RE-C
Jaseur boréal RH-C
Jaseur des cèdres RE-C
Pie-grièche grise MV-R
Étourneau sansonnet RE-C

VIRÉOS

Viréo à tête bleue RE-C
Viréo mélodieux RE-C
Viréo aux yeux rouges RE-C

PARULINES, BRUANTS & CAROUGES

Paruline obscure RE-PC
Paruline verdâtre RE-C
Paruline à joues grises RE-PC
Paruline jaune RE-C
(Paruline à flancs marron) MV-TR rivière Columbia
Paruline à tête cendrée RE-PC
Paruline à croupion jaune RE-C
Paruline de Townsend RE-C
(Paruline à poitrine baie) MV-TR rivière Columbia
Paruline rayée RE-R
Paruline flamboyante RE-C
Paruline des ruisseaux RE-C
Paruline des buissons RE-C
Paruline masquée RE-C
Paruline à calotte noire RE-C
Tangara à tête rouge RE-C
Cardinal à tête noire RE-PC
(Moineau domestique) MV-TR Revelstoke
(Oriole du Nord) RE-PC Revelstoke
Passerin azuré MV-R
(Passerin indigo) MV-TR Revelstoke
(Bruant de Le Conte) MV-TR Revelstoke
Bruant hudsonien MV-R
Bruant familial RE-C
(Bruant des plaines) MV-TR
Bruant vespéral MV-TR
Bruant des prés RE-C
Bruant fauve RE-C
Bruant chanteur RE-C
Bruant de Lincoln RE-R

Bruant à couronne dorée RE-PC
(Bruant à face noire) MV-TR
Bruant à couronne blanche RE-C
Junco ardoisé RE-C
Bruant lapon MV-R
(Bruant à ventre noir) MV-R
Bruant des neiges MV-PC
Carouge à épaulettes RE-C
Sturnelle de l'Ouest MV-R
Carouge à tête jaune MV-TR
Quiscale rouilleux MV-R
Quiscale de Brewer MV-R
Quiscale bronzé MV-TR
Vacher à tête brune RE-C

ROSELINS

Roselin brun RP-C
Dur-bec des pins RP-C
Roselin pourpré MV-R
Roselin de Cassin MV-R
(Roselin familier) MV-TR
Bec-croisé rouge RP-C
Bec-croisé à ailes blanches RP-C
(Tohi à flancs roux) MV-TR
Sizerin flammé RH-PC
Sizerin blanchâtre RH-TR
Chardonneret des pins RP-C
Chardonneret jaune MV-R
Gros-bec errant RE-C

LES MAMMIFÈRES

Des 54 espèces de mammifères recensées dans les parcs, les deux espèces d'ours sont les plus connues. L'ours noir et l'ours brun sont en effet relativement communs dans ces régions. C'est à la fin mai que le visiteur a le plus de chance de les apercevoir. On risque de voir des ours bruns surtout dans les zones d'avalanche au-dessus de la route du parc national des Glaciers et des ours noirs dans les deux parcs, le long de la principale voie de circulation. Les ours peuvent être dangereux et nous conseillons aux visiteurs de ne jamais s'en approcher. Avant d'entreprendre une randonnée dans un parc, veuillez vous renseigner auprès des gardes-parc sur les mesures de protection contre les ours.

La chèvre de montagne est le gros mammifère le plus répandu dans les deux parcs. Si vous vous arrêtez au terrain de pique-nique des hangars aux tracteurs dans le parc national des Glaciers et que vous examinez attentivement les parois rocheuses en-dessous des paravalanches, vous en apercevrez certainement une.

La plupart des mammifères sont des résidents permanents des parcs, à l'exception des chauves-souris qui quittent la région en hiver pour une destination jusqu'à présent inconnue. Bon nombre de chauves-souris ont établi

Liste-type des animaux

leur résidence le long du sentier, au terrain de pique-nique des cèdres géants, et on les aperçoit souvent au crépuscule plonger en direction d'une mare sylvestre et s'abreuver avant de partir à la chasse nocturne aux insectes.

MUSARAIGNES

- Musaraigne cendrée (*Sorex cinereus*) RP-C
- Musaraigne sombre (*Sorex monticolus*) RP-C
- Musaraigne errante (*Sorex vagrans*) RP-C
- Musaraigne palustre (*Sorex palustris*) RP-TR

CHAUVES-SOURIS

- Petite Chauve-souris brune (*Myotis lucifugus*) RE-PC
- Vespertilion nordique (*Myotis septentrionalis*) RE-PC
- Chauve-souris à longues oreilles (*Myotis evotis*) RE-PC
- Chauve-souris à longues pattes (*Myotis volans*) RE-PC
- Chauve-souris de Californie (*Myotis californicus*) MV-TR
- Chauve-souris argentée (*Lasionycteris noctivagans*) RE-PC
- Chauve-souris cendrée (*Lasiurus cinereus*) RE-PC

PICAS & LIÈVRES

- Pica d'Amérique (*Ochotona princeps*) RP-C
- Lièvre d'Amérique (*Lepus americanus*) RP-C

RONGEURS

- Tamias amène (*Eutamias amoenus*) RP-C
- Marmotte commune (*Marmota monax*) RP-TR
- Marmotte des Rocheuses (*Marmota caligata*) RP-C
- Spermophile du Columbia (*Spermophilus columbianus*) RP-C
- Spermophile à mante dorée (*Spermophilus lateralis*) RP-C
- Écureuil roux (*Tamiasciurus hudsonicus*) RP-C
- Grand Polatouche (*Glaucomys sabrinus*) RP-C
- Castor (*Castor canadensis*) RP-C
- Souris sylvestre (*Peromyscus maniculatus*) RP-C
- Rat à queue touffue (*Neotoma cinerea*) RP-C
- Campagnol à dos roux de Gapper (*Clethrionomys gapperi*) RP-C
- Campagnol-lemming boréal (*Synaptomys borealis*) RP-C
- Phénacomys (*Phenacomys intermedius*) RP-C
- Rat musqué (*Ondatra zibethicus*) RP-PC
- Campagnol des champs (*Microtus pennsylvanicus*) RP-PC
- Campagnol longicaude (*Microtus longicaudus*) RP-C
- Souris sauteuse de l'Ouest (*Zapus princeps*) RP-PC
- Porc-épic d'Amérique (*Erethizon dorsatum*) RP-C

CARNIVORES

- Coyote (*Canis latrans*) RP-C
- Loup (*Canis lupus*) MV-R
- Renard roux (*Vulpes vulpes*) MV-R

Ours noir (*Ursus americanus*) RP-C
Ours grizzli (*Ursus arctos*) RP-C
Martre d'Amérique (*Martes americana*) RP-C
Pékan (*Martes pennanti*) RP-TR
Herminé (*Mustela erminea*) RP-C
Belette à longue queue (*Mustela frenata*) RP-PC
Belette pygmée (*Mustela nivalis*) RP-TR
Vison d'Amérique (*Mustela vison*) RP-R
Carcajou (*Gulo gulo*) RP-C
Mouffette rayée (*Mephitis mephitis*) RP-PC
Loutre de rivière (*Lutra canadensis*) RP-TR
Couguar (*Felis concolor*) RP-TR
Loup-cervier (*Lynx canadensis*) RP-PC

ONGULÉS

Wapiti (*Cervus elaphus*) RP-PC
Cerf mulet (*Odocoileus hemionus*) RP-PC
Cerf de Virginie (*Odocoileus virginianus*) RP-PC
Orignal (*Alces alces*) RP-PC
Caribou (*Rangifer tarandus*) RP-PC
Chèvre de montagne (*Oreamnos americanus*) RP-C

LES REPTILES

On n'a jamais recensé d'espèces de reptile communes dans les parcs. Les montagnes constituent sans doute un habitat qui leur est trop hostile. Bien que l'on n'y ait jamais non plus observé de tortues peintes, il est fréquent d'en voir à Revelstoke, le long de la rivière Columbia.

Lézard-alligator boréal (*Gerrhonotus coeruleus*) RP-PC
Couleuvre rayée (*Thamnophis sirtalis*) RP-R
Couleuvre de l'Ouest (*Thamnophis elegans*) RP-R

LES AMPHIBIENS

La seule espèce d'amphibien commune dans les deux parcs est le crapaud de l'Ouest qui possède une capacité remarquable d'adaptation aux différents habitats de montagne, depuis le fond des vallées jusqu'à la limite forestière.

Crapaud de l'Ouest (*Bufo boreas*) RP-C
Rainette du Pacifique (*Hyla regilla*) RP-R
Grenouille maculée (*Rana pretiosa*) RP-PC
Salamandre à longs doigts (*Ambystoma macrodactylum*) RP-R

LES POISSONS

Des six espèces de poissons recensées dans les eaux des deux parcs, seul l'omble de fontaine n'est pas indigène. Les lacs alpins ne contiennent normalement pas de poisson, cependant, dans le but de favoriser la pêche sportive, on a peuplé de truites les lacs Eva, Miller et Jade. Les eaux des parcs ne contenant en général que peu de substances nutritives, la reproduction et la croissance des populations de poissons se font très

Liste-type des animaux

lentement. Par comparaison, la rivière Columbia, qui coule non loin, possède une faune piscicole fort riche.

- Truite fardée (*Salmo clarki*) RP-R
- Truite arc-en-ciel (*Salmo gairdneri*) RP-R
- Omble de fontaine (*Salvelinus fontinalis*) RP-C
- Omble à tête plate (*Salvelinus confluentus*)
- Ménomini williamsoni (*Prosopium williamsoni*) RP-C
- Meunier rouge (*Catostomus catostomus*) RP-R
- Chabot visqueux (*Cottus cognatus*) RP-C

Remerciements

Les Friends of Mount Revelstoke and Glacier remercient
Les Gyug, Doug Powell et John G. Woods qui ont aidé à
dresser la liste des espèces d'oiseaux des deux parcs.

Nous désirons également remercier Norma Bonar qui a exécuté le geai bleu
qui orne la couverture.

Cette publication a été préparée avec l'aide financière
du Service canadien des parcs.

The Friends of Mt. Revelstoke and Glacier

Il s'agit d'une association sans but lucratif qui se consacre à
la promotion des parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers
situés dans la chaîne Columbia, à l'intérieur de la
Colombie-Britannique, et qui aide le public à mieux
les comprendre pour en profiter davantage.

