

**ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BEÉFP
RÉSIDENCE FORTIFIÉE DU MAÎTRE-ÉCLUSIER, POSTE D'ÉCLUSAGE DE HARTWELLS,
CANAL RIDEAU, OTTAWA (ONTARIO)**

Numéro du BEÉFP : 91-133
Numéro du RBIF : 09412
Nom de la ressource : Résidence fortifiée du maître-éclusier
Adresse : Poste d'éclusage de Hartwells, canal Rideau, Ottawa (Ontario)
Statut du BEÉFP : Édifice fédéral du patrimoine « reconnu »
Date de construction : 1841
Concepteur : Les Royal Engineers; aucun concepteur particulier identifié
Fonction d'origine : Résidence et bureau du maître-éclusier
Fonction actuelle : Bureau du poste d'éclusage
Modifications : Premier étage et bardage, 1905; modifications mineures à l'extérieur et à l'aménagement paysager.
Gardien : Parcs Canada

Raison de la désignation

La résidence fortifiée du maître-éclusier du poste d'éclusage de Hartwells a été désignée édifice fédéral du patrimoine « reconnu » en raison de ses associations historiques et de sa valeur architecturale et environnementale.

Valeur historique

La résidence fortifiée du maître-éclusier est associée à la construction et à l'exploitation du canal Rideau, un lieu historique national qui illustre tout d'abord le thème de la stratégie de défense militaire des deux Canada durant le deuxième quart du 19^e siècle, puis l'évolution et la transformation ultérieures de la voie navigable en un ouvrage public fédéral.

L'écluse à deux sas de Hartwells est entrée en fonction en 1833 et la résidence fortifiée du maître-éclusier a été construite en 1841, sur le site d'un blockhaus plus important. Le poste d'éclusage et la résidence de Hartwells se distinguent, d'un point de vue historique, par les longues périodes où elle a été occupée par des maîtres-éclusiers, au nombre de six seulement de 1833 aux années 1950. La résidence et le poste d'éclusage caractérisent également le développement local et le paysage du canton de Gloucester, aujourd'hui intégré à la ville d'Ottawa. La CLMHC a déclaré l'édifice d'importance historique nationale, en tant que composante d'un ensemble de résidences fortifiées et de blockhaus situés le long du canal Rideau.

Valeur architecturale

La résidence constitue un bon exemple des résidences fortifiées de maître-éclusier construites le long du canal Rideau au milieu du 19^e siècle et conçues par les Royal Engineers. Il s'agit d'un édifice de deux étages, au parement à clins, de plan rectangulaire et doté d'un toit en croupe à faible pente revêtu de bardeaux de cèdre, qui dissimule un ouvrage hybride constitué d'une construction en bois surmontant un rez-de-chaussée en pierre. La façade avant est symétrique, avec une seule entrée constituée d'une porte centrale et flanquée de fenêtres à guillotine aux deux étages. Un porche ouvert à pignon remplace le porche fermé fortifié d'origine visible dans les documents du 19^e siècle. Un autre porche ouvert à pignon abrite la porte d'entrée arrière et

BUREAU D'EXAMEN DES ÉDIFICES FÉDÉRAUX DU PATRIMOINE
Direction générale des lieux historiques nationaux, Parcs Canada
25, rue Eddy, 5^e étage, Hull (Québec) K1A 0M5
Téléphone : (819) 997-6740 / Télécopieur : (819) 953-6146 / Site Internet : www.parkscanada.gc.ca/federalhb

**ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BEÉFP
RÉSIDENCE FORTIFIÉE DU MAÎTRE-ÉCLUSIER, POSTE D'ÉCLUSAGE DE HARTWELLS,
CANAL RIDEAU, OTTAWA (ONTARIO)**

une rallonge à pignon au niveau du rez-de-chaussée du côté sud abrite l'escalier de la cave. Au cours des dernières années, les murs extérieurs ont été peints en blanc et les planches cornières et cadres de fenêtres, d'une couleur foncée. Des photos historiques montrent que cet agencement de couleurs était autrefois inversé. La charpente intérieure d'origine demeure, mais des montants ont été ajoutés afin de renforcer les poutres de plancher vieillissantes.

Au milieu du 19^e siècle, la résidence fortifiée du maître-éclusier faisait partie d'un ensemble de seize ouvrages semblables en maçonnerie assisée, à deux étages, à toit en croupe, situées le long du canal Rideau et qui constituaient un système de défense secondaire venant appuyer quatre blockhaus plus importants. Au fil des ans, avec le déclin de leur fonction défensive, ces résidences de maître-éclusier ont subi différents agrandissements et modifications. Au début du 20^e siècle, la résidence de Hartwells et six autres résidences fortifiées de maître-éclusier ont été transformées en maisons à bardage à clins auxquelles on a ajouté un second étage. D'autres agrandissements datant du début du 20^e siècle ont depuis été enlevés.

Valeur environnementale

Le paysage du poste d'éclusage qui, à l'époque, présentait un caractère rural, a depuis été aménagé et embelli, et des panneaux d'interprétation et des services pour les visiteurs sont venus s'y ajouter. Avec l'urbanisation d'Ottawa, le contexte plus large du poste, agricole à l'origine, est maintenant formé par le campus de l'Université Carleton sur la rive est de la voie navigable. Le paysage dégagé de la Ferme expérimentale centrale à l'ouest a contribué à réduire l'impact visuel de l'urbanisation et à préserver l'aspect rural de l'environnement d'origine de l'édifice. La résidence fortifiée du maître-éclusier sert de point d'ancrage à un petit groupe de bâtiments situés à l'ouest et au sud. La résidence est située sur un terrain gazonné, dégagé et plat parmi des arbres adultes, du côté ouest du canal et immédiatement en face du sas supérieur du poste d'éclusage.

Éléments caractéristiques

Les éléments caractéristiques suivants de la résidence fortifiée du maître-éclusier du poste d'éclusage de Hartwells devraient être respectés :

Son rôle témoignant de la transformation de la fonction défensive du canal Rideau en une voie navigable publique, qui se reflète dans :

- Son association aux fortifications de la colonie et à la construction du canal Rideau;
- Son rôle administratif et fonctionnel continu dans le cadre de l'exploitation du poste d'éclusage;
- Son utilisation ininterrompue depuis le début de son exploitation;
- L'évocation matérielle du passé rural de la région.

Son intégration des fonctions publiques et de lieu de travail dans une forme et un style résidentiels traditionnels, et ce pendant une très longue période de temps, qui se reflète dans :

- Son bardage à clins et son toit en croupe typique d'autres ouvrages situés le long du canal Rideau et

**ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BEÉFP
RÉSIDENCE FORTIFIÉE DU MAÎTRE-ÉCLUSIER, POSTE D'ÉCLUSAGE DE HARTWELLS,
CANAL RIDEAU, OTTAWA (ONTARIO)**

- des habitations rurales de la région;
- La symétrie et les matériaux de ses façades principales;
- La conservation de la charpente d'origine et des matériaux qui la composent;
- Sa relation avec un type architectural retrouvé ailleurs le long du canal Rideau.

La façon dont elle renforce le caractère riverain et partiellement rural du lieu, qui se reflète dans :

- Son emplacement et sa contribution visuelle à un environnement bâti et paysager d'apparence cohérente;
- Son paysage riverain attrayant, fonctionnel et accessible au public;
- Son rôle de repère visuel dans le temps, tant dans sa forme actuelle que depuis le début du 20^e siècle.

Pour des conseils au sujet de modifications proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le *Code de pratique* du BEÉFP. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le BEÉFP.

Octobre 2002